



Certificato di Conformità CEE

Da conservare in luogo sicuro, non in vettura

EEC Certificate of conformity

Please keep safely, but not inside the car

EWG- Übereinstimmungsbescheinigung

Bitte sorgfältig aufbewahren, jedoch nicht im Fahrzeug

Certificat de conformité CEE

A' garder avec précaution, mais pas dans le véhicule

Certificado de conformidad CEE

Favor guardar con cuidado, pero no en el vehículo

Automobili Lamborghini S.p.A.

Via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna) - Italy

Tel. 051 6817611 - Fax 051 6817644



PARTE I

Pagina 1

Il sottoscritto Ranieri Niccoli, procuratore _____
(cognome, nome, ruolo ricoperto)


certifica che il veicolo:

- 0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore): Automobili Lamborghini S.p.A.
- 0.2 Tipo: 834
Variante:⁽²⁾ R
Versione:⁽²⁾ 21AAC
- 0.2.1 Nome(i) commerciale(i): Aventador
- 0.4 Categoria di appartenenza del veicolo: M1
- 0.5 Nome della società e indirizzo del costruttore: Automobili Lamborghini S.p.A.
Via MODENA, 12 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)
- 0.6 Collocazione e metodo di applicazione delle targhette regolamentari: Vano motore o lesena porta, rivettata o incollata
Collocazione del numero di identificazione del veicolo: In abitacolo davanti sedile dx, traversa pianale
- 0.9 Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: NR
- 0.10 Numero di identificazione del veicolo: ZHWER1ZD1FLA04132

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione e3*KS07/46*0075*08 rilasciata in data 27.11.2014
e può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri aventi circolazione a destra / a-sinistra (1)
e che utilizzano le unità metriche / imperiali (1) per il tachimetro.

Luogo, Data _____

Firma _____



Sant'Agata Bolognese 05.06.2015

copy conforming to original

Veicoli appartenenti alla categoria M1

(i valori e le unità sotto indicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

Caratteristiche generali di costruzione

1. Numero degli assi: 2 2. Numero delle ruote: 4
3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): 2 (1 anteriore, 1 posteriore, elettronica)

Dimensioni principali

4. Passo
- 4.1 Interasse: 2700 mm
5. Lunghezza: 4780 mm
6. Larghezza: 2030 mm
7. Altezza: 1136 mm

Masse

13. Massa in ordine di marcia: 1815 kg
- 13.2 Massa effettiva del veicolo: 1815 kg
- 16 Masse massime tecnicamente ammissibili
- 16.1 Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: 2150 kg
- 16.2 Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1000 kg 1200 kg
- 16.4 Massa massima tecnicamente ammissibile di veicolo combinato: NR
18. Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:
- 18.1 Rimorchio a timone: NR
- 18.3 Rimorchio ad asse centrale: NR
- 18.4 Rimorchio non frenato: NR
19. Massa verticale statica tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: NR

Apparato motore

20. Costruttore del motore: Automobili Lamborghini S.p.A.
21. Codice motore, come indicato sul motore: L539
22. Principio di funzionamento: 4 tempi ciclo OTTO
23. Esclusivamente elettrico: no
- 23.1 Veicolo ibrido: no
24. Numero e disposizione dei cilindri: 12 a V 60°
25. Cilindrata: 6498 cm3

26. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN-biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno⁽¹⁾

- 26.1 Monocarburante/biocarburante/policarburante/a doppia alimentazione⁽¹⁾

- 26.2 (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B⁽¹⁾

27. Potenza massima

- 27.1 Potenza massima netta: 515 kW a 8250 giri/min (motore a combustione interna)
- 27.2 Potenza oraria massima: NA (motore elettrico)
- 27.3 Potenza massima netta: NA (motore elettrico)
- 27.4 Potenza massima su 30 minuti: NA (motore elettrico)

Velocità massima

29. Velocità massima: 350 km/h

Assi e sospensione

30. Carreggiata degli assi: 1720 mm 1700 mm
35. Insieme pneumatico/ruota:
- Asse 1: 255/35ZR19 96Y 9"x19"
- Asse 2: 335/30ZR20 104Y 12"x20"

Freni

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico⁽¹⁾

Carrozzeria

38. Codice della carrozzeria: AE
40. Colore del veicolo: NERO NEMESIS
41. Numero e configurazione delle porte: 2 (apertura verso l'alto)
42. Numero dei posti a sedere (compreso il conducente): 2
- 42.1 Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: NR
- 42.3 Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: NR

Prestazioni ambientali

46. Livello sonoro
- A veicolo fermo: 88 dB(A) a 3000 giri/min
- A veicolo in marcia: 71,2 dB(A)
47. Livello delle emissioni di gas di scarico: Euro 6b, W

48. Emissione gas di scarico:

Numero dell'atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica:

Reg. (CE) 715/2007 - Reg. (UE) 136/2014

1.1 procedura di prova: ~~Tipo I o ESE~~ ⁽¹⁾1.2 procedura di prova: Tipo I (in accordo al punto 2.1.1 del Reg. (UE) 136/2014) [Euro 5 o 6] ⁽¹⁾ o WHSC(Euro 6)

CO: 1 g/mile; NMHC(NMOG): 0.045 g/mile; NOx: 0.02 g/mile

2.1 procedura di prova: ETC (eventualmente) NA

2.2 procedura di prova: WHTC (eventualmente) NA

48.1 Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: NA

49. Emissioni di CO²/consumo di carburante/consumo di energia elettrica

1. Ogni apparato propulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

	Emissioni di CO ₂	Consumo di carburante
Ciclo urbano	567	24.7
Ciclo Extraurbano:	247	10.7
Ciclo misto:	370	16.0
Ciclo ponderato, misto:	---	---

2. Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto] ⁽¹⁾: NR

Autonomia elettrica: NR

3. Veicolo attrezzato con innovazione/i ecocompatibile/i: sì/no ⁽¹⁾

3.1 Codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i: NR

3.2 Totale delle riduzioni di emissioni di CO₂ dovute alla/e innovazione/i ecocompatibile/i: NR

Varie

Cod Imm: OEZHW04EST110

51. Per veicoli speciali: designazione in conformità dell'allegato II, parte 5: NR

52. Osservazioni(n):

36W0, Pneumatici in alternativa: ant. 255/30 ZR20 92Y / 9"x20"; post. 355/25 ZR21 107Y / 13"x21"

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile